

Deutsches Patent- und Markenamt

München, den 23. Februar 2005

Telefon: (0 89) 21 95 - 3431

Aktenzeichen: 10 2004 010 358.5-25

Deutsches Patent- und Markenamt · 80297 München

Siemens AG
Abhofach im DPMA
München

CT IPS AM B

rec. MAR 07 2005

IP

time limit 07.04.2005

Anmelder:

s. Adr.

Ihr Zeichen: 2004P01790 DE

Bitte Aktenzeichen und Anmelder bei
allen Eingaben und Zahlungen angeben

Zutreffendes ist angekreuzt ☒ und/oder ausgefüllt

Prüfungsantrag, Einzahlungstag am 8. März 2004

Eingabe vom

eingegangen am

Die Prüfung der oben genannten Patentanmeldung hat zu dem nachstehenden Ergebnis geführt.

Zur Äußerung wird eine Frist von

1 Monat(en)

gewährt. Die Frist beginnt an dem Tag zu laufen, der auf den Tag des Zugangs des Bescheids folgt.

Für Unterlagen, die der Äußerung gegebenenfalls beigelegt werden (z.B. Beschreibung, Beschreibungsteile, Patentansprüche, Zeichnungen), sind je zwei Ausfertigungen auf gesonderten Blättern erforderlich. Die Äußerung selbst wird nur in einfacher Ausfertigung benötigt.

Werden die Beschreibung, die Patentansprüche oder die Zeichnungen im Laufe des Verfahrens geändert, so hat der Anmelder, sofern die Änderungen nicht vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgeschlagen sind, im Einzelnen anzugeben, an welcher Stelle die in den neuen Unterlagen beschriebenen Erfindungsmerkmale in den ursprünglichen Unterlagen offenbart sind.

Mr

Hinweis auf die Möglichkeit der Gebrauchsmusterabzweigung

Der Anmelder einer mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland eingereichten Patentanmeldung kann eine Gebrauchsmusteranmeldung, die den gleichen Gegenstand betrifft, einreichen und gleichzeitig den Anmeldetag der früheren Patentanmeldung in Anspruch nehmen. Diese Abzweigung (§ 5 Gebrauchsmustergesetz) ist bis zum Ablauf von 2 Monaten nach dem Ende des Monats möglich, in dem die Patentanmeldung durch rechtskräftige Zurückweisung, freiwillige Rücknahme oder Rücknahmefiktion erledigt, ein Einspruchsverfahren abgeschlossen oder - im Falle der Erteilung des Patents - die Frist für die Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss fruchtlos verstrichen ist. Ausführliche Informationen über die Erfordernisse einer Gebrauchsmusteranmeldung, einschließlich der Abzweigung, enthält das Merkblatt für Gebrauchsmusteranmelder (G 6181), welches kostenlos beim Patent- und Markenamt und den Patentinformationszentren erhältlich ist.

**Dokumentenannahme
und Nachbriefkasten
nur
Zweibrückenstraße 12**

Hauptgebäude
Zweibrückenstraße 12.
Zweibrückenstraße 5-7 (Breiterhof)
Markenabteilungen:
Cincinnatistraße 64
81534 München

Hausadresse (für Fracht)
Deutsches Patent- und Markenamt
Zweibrückenstraße 12
80331 München

Telefon (089) 2195-0
Telefax (089) 2195-2221
Internet: <http://www.dpma.de>

Zahlungsempfänger:
Bundeskasse Weiden
BBk München
Kto.Nr.: 700 010 54
BLZ: 700 000 00
BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700
IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54

P 2401.1
1.04

S-Bahnanschluss im
Münchner Verkehrs- und
Tarifverbund (MVG):



Zweibrückenstr. 12 (Hauptgebäude)
Zweibrückenstr. 5-7 (Breiterhof)
S1 - S8 Haltestelle Isartor

Cincinnatistraße:
S2 Haltestelle Fasangarten

Zum Stand der Technik sind die WO 96/41727 A1 und die DE 198 34 653 C1 ermittelt worden.

Dem Anmeldungsgegenstand näher kommt jedoch der anmelderseitig in der Beschreibungseinleitung genannte Stand der Technik. Die Anmelderin wird daher unter Hinweis auf § 10 Abs. 2, Satz 2, PatV gebeten, die Fundstelle anzugeben, aus der sich der in der Beschreibungseinleitung genannte Stand der Technik ergibt.

Der Gegenstand nach dem Anspruch 1 erscheint gegenüber dem ermittelten Stand der Technik patentfähig.

Der Bezugszeichenfehler im Anspruch 6 auf Seite 10 (Formelemente 8) wird amtseitig berichtigt.

Eine neue Beschreibungseinleitung ist zweifach in Reinschrift einzureichen, mit der Fundstelle des Standes der Technik und der Würdigung der WO 96/41727 A1.

Mit den vorliegenden Unterlagen ist die Erteilung eines Patents nicht möglich.

Prüfungsstelle für Klasse B 60 K

Wöl

Küest

Hausruf 3463

Ausgefertigt

[Signature]
Regierungsangestellte

Anlagen: Abl. von 2 Entgegenhaltungen

